

# die dauerhafte

INNOVATIV TECHNISCHE PRODUKTE

verbindung



**TECHNISCHE  
PRODUKTE**



**Stöffl**  
Rudolf  
Ges.m.b.H.



INNOVATIV TECHNISCHE PRODUKTE

## Zentrale Österreich

Rudolf Stöffl GmbH  
Gewerbeparkstr. 8  
A 4615 Holzhausen  
Tel. +43 (0)7243 50020  
Fax +43 (0)7243 51333  
office@stoeffl.at

## Vertriebsbüro Deutschland

Rudolf Stöffl GmbH  
Max-Stromeyer-Str. 116  
D 78467 Konstanz  
Tel. +49 (0)7531 99 14 102  
Fax +49 (0)7531 99 14 104  
office@stoeffl.com

## Ihre Ansprechpartner



**Rudolf Stöffl**

Tel. +43 (0)7243 50020  
stoeffl@stoeffl.at



**Werner Pointinger**  
Verkauf, Einkaufsleitung, Technik

Tel. +43 (0)7243 50020-13  
pointinger@stoeffl.at



**Christian Török**  
Verkaufsleitung, Technik

Tel. +43 (0)7243 50020-16  
toeroek@stoeffl.at



**Paul Sobota**  
Verkauf

Tel. +43 (0)7243 50020-27  
sobota@stoeffl.at



**Martin Kurzmann**  
Verkauf, Technik

Tel. +43 (0)7243 50020-18  
kurzmann@stoeffl.at



**Robert Pangalila**  
Verkauf

Tel. +43 (0)7243 50020-26  
pangalila@stoeffl.at

## Absaug- und Gebläseschläuche

- hoch abtriebsfeste PUR –Schläuche
- Lebensmittelschläuche
- Chemieschläuche
- Absaugschläuche
- Mittel- und Hochtemperaturschläuche
- Kühlwasserschläuche (Formschlauch) mit und ohne Einlage
- Luftansaugschläuche
- Abgasschläuche
- Klimaschläuche
- Turboladerschläuche

### Anwendungsbeispiele:

Be- und Entlüftungsschläuche, Entstaubung und Absaugtechnik, Fahrzeug- und Motorenbau, Klimatechnik, Trocknungstechnik, Abgasabsaugung, Maschinen- und Anlagenbau, Abgastechnik und Motorenprüfstände



## Silikon - Schläuche

Qualität: ST-EC-60-001  
 60° Shore, transluzent  
 entspricht BfR XV / FDA § 177.2600  
 nach Vereinbarung auch europ. Pharmacopoeia.

Toleranz: E2 DIN OSI 3302 - 1  
 Lieferform: 25 Meter im PE - Beutel

Art. Nr.= SILS/ID x WS

Innen-ø x Wandstärke	Mindestbestellmenge
1x0,5	300
1x1	300
1,5x0,5	300
2x0,5	300
2x1	300
2x1,5	75
2x2	50
3x0,5	300
3x1	100
3x1,5	50
3x2	50
4x0,5	300
4x1	75
4x1,5	50
4x2	25
4x3	25
5x0,5	300
5x1	50
5x1,5	50
5x2	25
5x2,5	25
6x1	50
6x1,5	50
6x2	25

Innen-ø x Wandstärke	Mindestbestellmenge
6x3	25
7x1,5	25
7x2	25
7x3	25
8x1	50
8x1,5	25
8x2	25
8x3	25
9x2	25
10x1	50
10x2	25
10x2,5	25
10x3	25
10x4	25
12x2	25
12x3	25
14x2	25
15x2	25
15x3	25
16x2	25
18x3	25
20x2	25
25x4	25

## Lieferprogramm FKM - Produkte

Im Bereich standardisierter Produkte können wir Ihnen zuverlässig auch Teile aus diesem Werkstoff liefern.

Folgende Teile aus Werkstoff **FKM** sind lieferbar:

- Rundschnüre - siehe Seite 111
- Schläuche - siehe unten
- Plattenware
- Rundschnurringe
- Profile auf Anfrage
- Formteile auf Anfrage

## Schläuche aus FKM

Qualität: FKM, 77° Shore

Farbe: schwarz

Art. Nr.	Innendurchmesser	Wanddicke	VE / m
ST95-14-0005	4	1	50
ST95-14-0006	4	1,5	50
ST95-14-0007	4	2	50
ST95-14-0008	5	1	50
ST95-14-0009	5	1,5	50
ST95-14-0010	5	2	50
ST95-14-0011	6	1	50
ST95-14-0012	6	1,5	50
ST95-14-0013	6	2	50
ST95-14-0014	7	1,5	50
ST95-14-0027	7	2	50
ST95-14-0015	8	1,5	50
ST95-14-0016	8	2	50
ST95-14-0017	9	2	25
ST95-14-0018	10	1,5	25
ST95-14-0019	10	2	25
ST95-14-0020	12	1,5	25
ST95-14-0021	12	2	25
ST95-14-0022	15	2	25
ST95-14-0023	18	2	25